

«Согласовано»

Общим собранием работников ГБДОУ детского сада № 41
комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Протокол № 4 от 17 июля.2024 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

ГБДОУ № 41 комбинированного вида
Кировского района Санкт-Петербурга

_____ О. В. Таширева

Приказ № 11 п. 2

от «17» июля 2024 г.

**Программа (план) производственного контроля
за соблюдением санитарных правил, выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
в Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида
Кировского района Санкт-Петербурга**

РАЗРАБОТАНО:

ГБДОУ № 41 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

« ____ » _____ 2024 г.

Санкт-Петербург
2024

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и представлена ГБДОУ № 41 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Настоящая программа разработана во исполнение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в соответствии с п. 3.6 СП 1.1.1058-01.

Целью производственного санитарно-гигиенического контроля является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека и среды обитания вредного влияния объектов производственного контроля путем должного выполнения санитарных правил, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, организации и осуществления контроля за их соблюдением.

Программа предусматривает анализ имеющихся рисков и выявление контрольных критических точек.

Программа включает производственный контроль за условиями труда работников и пребывания обучающихся (воспитанников), безопасностью пищевой продукции с применением принципов ХАССП, объектами инфраструктуры

Объектами производственного контроля являются производственные, общественные помещения, здания, сооружения, инструмент, технологическое оборудование, технологические процессы, рабочие места, используемые для выполнения работ.

1. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

- 1 Федеральный закон № 2-ФЗ от 10.01.2002 «О защите прав потребителей»
- 2 Федеральный закон № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды»
- 3 Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»
- 4 Федеральный закон № 52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- 5 Федеральный закон от 18.06.2001 № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации»
- 6 Федеральный закон № 89-ФЗ от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления»
- 7 Федеральный закон № 96-ФЗ от 04.05.1999 «Об охране атмосферного воздуха»
- 8 Федеральный закон от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»
- 9 Федеральный закон № 162-ФЗ от 29.06.2015 «О стандартизации в Российской Федерации»
- 10 Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
- 11 Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
- 12 Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда»
- 13 Федеральный закон № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

- 14 Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»
- 15 Постановление Правительства РФ от 06.01.2015 № 10 «О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды»
- 16 Постановление Правительства РФ от 28 декабря 2020 г. №2314 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде»
- 17 Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 № 715 «Об утверждении перечня социально значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих»
- 18 ГОСТ 12.1.005-88 Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
- 19 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»
- 20 СанПиН 2.2.1. /2.1.1.1278-03«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению общественных и жилых зданий»
- 21 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10. Изменения и дополнения № 1 к СанПиНу 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий
- 22 СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»
- 23 СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»
- 24 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

- 25 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»
- 26 СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»
- 27 Постановление Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 «Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании»
- 28 СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки»
- 29 СН 2.2.4/2.1.8.566 «Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий. Санитарные нормы»
- 30 СП 60.13330.2012 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
- 31 Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»
32. СП 1.1.1058-01 СП «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно - противоэпидемических (профилактических) мероприятий»
33. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи

- 34 СП 3.1/2.4.3598-20 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
- 35 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
- 36 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
- 37 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
- 38 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей»
- 39 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
- 40 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств»
- 41 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
- 42 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
- 43 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
- 44 Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки/ № 1400/1751
- 45 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.08.2006 № 27 «О мерах по борьбе с грызунами и профилактике природно-очаговых, особо опасных инфекционных заболеваний в Российской Федерации»
- 46 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»

Название организации: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 41 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес

198188, Санкт-Петербург, ул. Новостроек, дом 6, лит. А

Фактический адрес:

198188, Санкт-Петербург, ул. Новостроек, дом 6, лит. А

Руководитель:

Заведующий Таширева Ольга Владимировна

Номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ОГРН): 1027802768597

Вид деятельности: 85.11

Основной вид деятельности - Образовательная деятельность по образовательной программе дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

Производительность:

Проектная мощность	<u>40</u>	Фактическая мощность	<u>42</u>
--------------------	-----------	----------------------	-----------

Производственные помещения и площадки предприятия:

Организация находится в нежилом, отдельно стоящем двухэтажном помещении с цокольным этажом

Общая площадь 995,5м² по периметру имеется ограждение в виде металлического забора высотой м с двумя входами и выходами

Общая численность персонала: 30

Отопление:

Централизованное

Водоснабжение:

Централизованное

Канализация:

Централизованная

Вентиляция:

Приточно-вытяжная

Освещение:

Искусственное и естественное

СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

3.

Таблица 1.

№ п/п	Должность	Раздел работы по осуществлению производственного контроля	Распорядительный акт о возложении функций
1.	Заведующий	- общий контроль за соблюдением санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью; - организация плановых медицинских осмотров работников; - организация профессиональной подготовки и аттестации работников; - разработка мероприятий, направленных на устранение выявленных нарушений.	
2.	Заведующий хозяйством /Заместитель заведующего по административно-хозяйственной работе (далее – завхоз/зам. зав. по АХР)	- контроль соблюдения санитарных требований к содержанию помещений и территории; - организация лабораторно- инструментальных исследований; - ведение учетной документации; - разработка мер по устранению выявленных нарушений; - контроль охраны, окружающей среды.	

3.	заместитель заведующего по учебно-воспитательной работе/ Старший воспитатель (далее – зам. зав. по УВР)	- контроль за соблюдением санитарных требований, предъявляемых к организации режима дня, учебных занятий и оборудованию в помещениях для работы с детьми; - исполнение мер по устранению выявленных нарушений.	
4.	Ответственный за медицинское состояние организации	- контроль за прохождением персоналом медицинских осмотров и наличием у него личных медицинских книжек; - медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников; - контроль соблюдения личной гигиены и обучения работников; - ведение учета и отчетности по производственному контролю.	
5	ответственный за организацию питания	- контроль организации питания; - отслеживание витаминизации блюд; - ведение учетной документации;	

4. ДОГОВОРА ПРЕДПРИЯТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

1. Договор на электроснабжение:
№ 78130000031886 от 01.02.2023
2. Договор проведение очистки систем вентиляции и кондиционирования:
№ 0372200064922000004-41от 19.12.2022

3. Договор на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих отходов (ртутных ламп):

4. Договор на вывоз твердых бытовых отходов:

№ 1276175-2024/ТКО от 27.04.2024

5. Договор на водопотребление и водоотведение:

№ 15-184692-Б-ВС от 31.01.2024, № 15-184693-Б-ВО от 31.01.2024

7. Договор на проведение дезинфекции и дератизации:

№ 4/24 от 19.12.2023

8. Договор на проведение медицинских осмотров:

№ 8/24 от 14.06.2024

5. ЖУРНАЛЫ И ДРУГИЕ ФОРМЫ УЧЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОГРАММОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ:

1 График очистки систем вентиляции

2 График проведения дезинфекции и дератизации:

3 Журнал учета аварийных ситуаций

4 Журнал санитарного состояния помещений

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ СОТРУДНИКОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ МЕДИЦИНСКИМ ОСМОТРАМ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ И АТТЕСТАЦИИ

Таблица 1.

№ п/п	Должность
1.	Заведующий
2.	Воспитатель
3.	Старший воспитатель
4.	Инструктор по физической культуре
5.	Музыкальный руководитель
6.	Учитель – логопед
7.	Психолог
8.	Учитель-дефектолог
9.	Специалист по закупкам
10.	Делопроизводитель
11.	Помощник воспитателя
12.	Повар
13.	Уборщик производственных помещений
14.	Уборщик территории

15.	Кладовщик
16.	Рабочий по КОРЭ

Таблица 2

№ п/п	Осмотр специалистом, исследование	Периодичность
1	Осмотр врача-терапевта	При поступлении на работу, в дальнейшем - 1 раз в год обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры проводятся при наличии на рабочем месте электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц - 2 кГц, 2 кГц - 400 кГц) (при превышении предельно допустимого уровня)
7	Флюорография	При поступлении на работу, в дальнейшем - 1 раз в год
<i>Работники организации подлежат прививкам против дифтерии 1 раз в 10 лет; против столбняка 1 раз в 10 лет (с 14 лет); против кори - лица до 35 лет, не болевшие корью, не привитые против кори, не имеющие сведений о прививках против кори; против гриппа – ежегодно в период с 01 сентября по 01 декабря; против вирусного гепатита А.</i> <i>При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2 проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.</i> <i>Согласно п. 48 перечня приложения № 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, беременность и период лактации являются противопоказанием к допуску женщин к работе в контакте с вредными и опасными проф. Факторами.</i>		

Работники организации подлежат прививкам против дифтерии 1 раз в 10 лет; против столбняка 1 раз в 10 лет (с 14 лет); против кори - лица до 35 лет, не болевшие корью, не привитые против кори, не имеющие сведений о прививках против кори; против гриппа – ежегодно в период с 01 сентября по 01 декабря; против вирусного гепатита А.

При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи

(удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая флюорография или рентгенография в 2 проекциях (прямая и правая боковая) легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез.

Согласно п. 48 перечня приложения № 3 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н, беременность и период лактации являются противопоказанием к допуску женщин к работе в контакте с вредными и опасными проф. факторами.

Таблица 3.

Перечень должностей работников, подлежащих медицинским осмотрам, профессиональной гигиенической подготовке и аттестации и обязательному психиатрическому освидетельствованию

№ п/п	Должность	Кол-во чело-век	Периодичность		
			Периодический и внеочередной медицинский осмотр	Гигиеническая подготовка и аттестация	Психиатрическое освидетельствование
1	Заведующий	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
2	Завхоз	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
3	Воспитатель	8	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
4	Старший воспитатель	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
5	Инструктор по физической культуре	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
6	Музыкальный руководитель	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
7	Учитель – логопед	4	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет

8	Психолог	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
9	Учитель-дефектолог	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
10	Специалист по закупкам	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
11	Делопроизводитель	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
12	Помощник воспитателя	4	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в 5 лет
13	Повар	2	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в 5 лет
14	Уборщик производственных помещений	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
15	Уборщик территории	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
16	Кладовщик	1	1 раз в год	1 раз в год	1 раз в 5 лет
17	Рабочий по КОРЗ	1	1 раз в год	1 раз в 2 года	1 раз в 5 лет
	*перечень должностей в соответствии со штатным расписанием ДОУ ** внеочередной медицинский осмотр проводится в соответствии с эпидемиологическими показаниями ***вакцинация работников в соответствии с прививочным календарем и по эпидемиологическим показаниям				

С 01.04.2021 вступает в силу Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29Н

«Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к

осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры» (Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 № 62277)

Таблица 4. Перечень обследований и специалистов, обязательных для прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров

Наименование осмотров, обследований	Кратность обследований	Должности, подлежащие обследованию
Осмотр врача-терапевта.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Осмотр врача-невролога.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Осмотр врача-психиатра.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Осмотр врача-нарколога.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Осмотр врача-дерматовенеролога.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Осмотр врача-оториноларинголога.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Осмотр врача-хирурга.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Работники со знаком «Р»
Осмотр врача-стоматолога.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Расчет на основании антропометрии (измерение роста, массы тела, окружности талии) индекса массы тела .	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Общий анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты,	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше

лейкоцитарная формула, скорость оседания эритроцитов).		
Клинический анализ мочи (удельный вес, белок, сахар, микроскопия осадка).	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Электрокардиография в покое.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Измерение артериального давления на периферических артериях.	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Определение уровня общего холестерина в крови (допускается использование экспресс-метода)	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Исследование уровня глюкозы в крови натощак (допускается использование экспресс-метода).	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Определение относительного сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Сотрудники в возрасте от 18 до 40 лет включительно
Определение абсолютного сердечно-сосудистого риска	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Сотрудники в возрасте старше 40 лет
Флюорография или рентгенография легких в двух проекциях (прямая и правая боковая).	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Все сотрудники в возрасте 18 лет и старше
Измерение внутриглазного давления	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Сотрудники, начиная с 40 лет

Осмотр врачом - акушером-гинекологом с проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования, ультразвуковое исследование органов малого таза	При поступлении на работу, в дальнейшем – 1 раз в год	Сотрудники женщины	
Маммографию обеих молочных желез в двух проекциях.	1 раз в год	Женщины в возрасте старше 40 лет	
Исследование крови на сифилис Мазки на гонорею	при поступлении на работу	Все сотрудники	
Исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф	при поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям	Все сотрудники	
Исследования на гельминтозы	при поступлении на работу и в дальнейшем - не реже 1 раза в год либо по эпидпоказаниям	Все сотрудники	
Мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка	при поступлении на работу, в да ьнейшем - по медицинским и эпидпоказаниям	Сотрудники пищеблока	
Факторы трудового процесса			
Тяжесть трудового процесса. Подъем, перемещение, удержание груза вручную. Стереотипные рабочие	1 раз в год	Врач-хирург Врач-офтальмолог	Рефрактометрия (или скиаскопия) Биомикроскопия глаза Визометрия

движения. Рабочее положение тела работника (длительное нахождение работника в положении "стоя", "сидя" без перерывов, "лежа", "на коленях", "на корточках", с наклоном или поворотом туловища, с поднятыми выше уровня плеч руками, с неудобным размещением ног, с невозможностью изменения взаимного положения различных частей тела относительно друг друга, длительное перемещение работника в пространстве). Работы, связанные с постоянной ходьбой и работой стоя в течение всего рабочего дня			
---	--	--	--

✓ "Р" - вещества, опасные для репродуктивного здоровья человека.

Таблица 5. Оценка профессиональных рисков.

Перечень должностей работников. Оценка причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору

№ п/ п	Должность	Кол- во чело век	Основание /периодичность	
			Основание	Периодичность
1	Заведующий	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
2	Завхоз/	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
3	Воспитатель	8	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
4	Старший воспитатель	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
5	Инструктор по ФК	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет

6	Музыкальный руководитель	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
7	Учитель – логопед	4	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
8	Психолог	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
9	Учитель-дефектолог	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
10 1	Специалист по закупкам	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
11	Делопроизводитель		Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной	1 раз в 5 лет

			труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	
12	Помощник воспитателя	4	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
13	Повар	2	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
14	Уборщик производственных помещений	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
15	Уборщик территории	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
16	Кладовщик	1	Ст.209, 212 ТК РФ П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	1 раз в 5 лет
17	Рабочий по КОРЗ	1	Ст.209, 212 ТК РФ	1 раз в 5 лет

			П.33 Типового положения о системе управления охраной труда (приказ Минтруда от 19.08.2016 №438-н)	
	*перечень и количество работников в соответствии со штатным расписанием ДОУ ** оценка профессиональных рисков проводится работодателем однократно			

Таблица 6 Тяжесть трудового процесса

№ п/п	Показатель	Должность	Документ
1	Тяжесть трудового процесса	Кладовщик	Протокол измерений и оценки напряженности трудового процесса № 635-СО-ВЛ-2022-Т от 07.09.2022 г
2	Тяжесть трудового процесса	Повар	Протокол измерений и оценки напряженности трудового процесса № 635-СО-ВЛ-2022-Т от 07.09.2022 г
	*иные должности по результатам специальной оценки условий труда		

Таблица 7. Деятельность:

№ п/п	Деятельность	Документ
1	Образовательная	от 3673 № 18.12.2018 г.

7. Перечень мероприятий, предусматривающих обоснование безопасности для человека и окружающей среды продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов производственной и окружающей среды и разработка методов контроля, в том числе при хранении, транспортировке, реализации и утилизации продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг

Таблица 8

Объект контроля	Основание	Кратность контроля, фиксация результата	Ответственный
2.5.1. Контроль соблюдения санитарных требований к содержанию территории ОУ			
Санитарное состояние участка, пешеходных дорожек, подъездных путей, освещение территории, озеленение. Санитарное состояние групповых участков, малых игровых форм, спортивной площадки	СП 2.4.3648-20	Ежедневный визуальный осмотр (не фиксируется)	Завхоз Уборщик территории
2.5.2. Контроль соблюдения санитарных требований к санитарно-техническому состоянию здания ОУ			
Внутренняя отделка помещения	СП 2.4.3648-20	Ежеквартально визуальный осмотр (не фиксируется)	Завхоз
Соблюдение теплового (температурного) режима, режима проветривания	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	Ежедневный визуальный осмотр (не фиксируется)	Воспитатели

Соблюдение теплового режима ОУ	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	Ежемесячный контроль функционирования системы теплоснабжения. Промывка отопительной системы (май-июнь) Проведение ревизии системы теплоснабжения перед началом учебного года с составлением акта	Завхоз
Состояние систем водоснабжения, канализации, работа сантехприборов	СП 2.4.3648-20	Фиксация результата по факту неисправности Журнал учета аварийных ситуаций	Завхоз
Состояние осветительных приборов	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	Ежедневный контроль за уровнем освещенности помещений. Замена перегоревших ламп Чистка оконных стекол (не реже 2-х раз в год), осветительной арматуры, светильников (не реже 3-х раз в год). Замеры уровня искусственной	Завхоз

		и естественной освещенности в групповых и других помещениях (1 раз в год перед началом нового учебного года)	
2.5.3. Контроль соблюдения санитарных требований к состоянию оборудования помещений ОУ (прачечная, коридоры, кабинеты, групповых помещения, бассейн и т.д.)			
Прачечная, физкультурный и музыкальный залы Санитарное состояние прачечной	СП 2.4.3648-20	Еженедельно Журнал санитарного состояния служебных помещений	Завхоз
Состояние технологического оборудования прачечной, техническая исправность оборудования	СП 2.4.3648-20 Договор с обслуживающей организацией	1 раз в месяц Акт выполненных работ	Завхоз
<u>Групповые помещения</u> Санитарное состояние групповых помещений, детская мебель, санитарное состояние игрушек, постельного белья и т.д.	СП 2.4.3648-20	Журнал санитарного состояния групповых помещений	старший воспитатель, завхоз, медсестра

Антропометрия	СП 2.4.3648-20 СанПиН 1.2.3685-21	Лист здоровья Схема рассаживания	Воспитатели, медсестра
2.5.4. Медицинское обеспечение и оценка состояния здоровья воспитанников			
Осмотр воспитанников на педикулез	СП 2.4.3648-20 СанПин 3.3686- 21	1 раз в неделю Журнал осмотра на педикулез и чесотку	Медсестра
Организация и проведение санитарно- противоэпидемиологи ческих мероприятий при карантине	СП 2.4.3648-20 СанПин 3.3686- 21 с 01.09.2021	По факту Журнал осмотра контактных детей при карантине	Медсестра
Туберкулинодиагности ка	СП № 3.1.2.3114-13 СанПин 3.3686- 21 с 01.09.2021	По факту Медицинская карта. Прививочный сертификат 0/63	Медсестра
Вакцинация	Приказ Минздрава России № 125-н от 21.03.2014	По плану Медицинская карта. Прививочный сертификат 0/63	Медсестра
Полиомиелит	СП 3.1.2951-11	По плану	Заведующий, медсестра

	СанПиН 3.3686-21 с 01.09.2021 Приказ Минздрава России № 125-н от 21.03.2014	Медицинская карта. Прививочный сертификат 0/63 Приказ по ОУ о разобщении детей	
2.5.5.Контроль охраны окружающей среды			
Дезинсекция Дератизация	СП 2.4.3648-20 Договор	Акт выполненных работ	Завхоз
Вывоз ртутьсодержащих ламп	Договор	Акт об утилизации	Завхоз

Таблица 9 Контроль мероприятий в условиях карантина, в т.ч. новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

Выдача и смена СИЗ	СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Завхоз
Инструктаж персонала	СП 3.1/2.4.3598-20	По мере необходимости	Заведующий, завхоз
Утренний фильтр (термометрия)	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	Ежедневно	Воспитатели, медсестра
Дезинфекция групповых помещений	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Помощник воспитателя

Уборка групповых помещений	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Помощник воспитателя
Дезинфекция лестниц, дверей, перил	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Уборщик служебных помещений
Уборка лестниц, дверей, перил	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Уборщик служебных помещений
Проветривание групповых помещений	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Помощник воспитателя
Проветривание коридоров	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Уборщик служебных помещений
Дезинфекция пищеблока	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Повар
Уборка пищеблока	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Повар
Кварцевание / обеззараживание воздуха групповых помещений	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598-20	По графику	Помощник воспитателя

Кварцевание музыкального зала, физкультурного зала, кабинетов специалистов	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598- 20	По графику	Ответственный за зал/ кабинет
Смена постельного белья, полотенце	СП 2.4.3648-20	По графику/по необходимости	Помощник воспитателя
Дезинфекция посуды	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598- 20	После приема пищи	Помощник воспитателя
Обработка игрушек	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598- 20	1 раз в день	Воспитатели
Обработка поверхностей	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598- 20	По графику	Помощник воспитателя, уборщик служебных помещений
Обработка рук антисептиком	СП 3.1/2.4.3598- 20	Постоянно	Завхоз
Выявление с признаками заболеваниями	СП 2.4.3648-20 СП 3.1/2.4.3598- 20	Постоянно	Медсестра

8. ЛАБОРАТОРНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Таблица 10.

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Контрольные точки и определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
	1.	2.	3.	4.	5.
Предприятия общественного питания					
1.	Входной контроль показателей качества и безопасности сырья и компонентов	Сырье	Площадка для приема сырья - идентификация и соответствие товарно-сопроводительной документации; - соответствие принадлежности продукции к партии, указанной в сопроводительной документации; -ветеринарный контроль непереработанной продукции (сертификаты)	Каждая партия поступившего сырья	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 ТР ТС 040/2016

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Контрольные точки и определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
	1.	2.	3.	4.	5.
2.	Контроль на этапе технологических процессов производства	Процессы производства и хранения	Определение органолептических и физико-химических показателей продукции, овоскопирование	2 раза в сутки утром и вечером	СП 2.3.6.1079 В соответствии с ТИ, ТУ
3.	Контроль на этапе технологических процессов производства	Процессы производства и хранения	Холодильники: Определение органолептических и физико-химических показателей продукции. Температура в низкотемпературных холодильниках -18 ⁰ С Температура в холодильниках для охлажденных продуктов +4+/-2 ⁰ С (+10/+2)	2 раза в сутки утром и вечером	СП 2.3.6.1079 В соответствии с ТИ, ТУ

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Контрольные точки и определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
	1.	2.	3.	4.	5.
4.	Контроль на этапе технологических процессов производства	Процессы производства и хранения	Вода питьевая (органолептические и микробиологические показатели	2 раза в год (все точки водоразбора)	СанПиН 2.1.4.1074-01
5.			Термообработка	В соответствии с ТИ, ТТК	Параметры в соответствии с ТИ, ТТК
6.	Контроль (инспекция) на этапе отпуска готовой продукции	Готовая продукция	- органолептические показатели Горячие блюда (супы, соусы, напитки) при раздаче должны иметь температуру не ниже 75°C, вторые блюда и гарниры - не ниже 65°C, холодные супы, напитки - не выше 14°C.	Каждая партия	В соответствии с ТТК,

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Контрольные точки и определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
	1.	2.	3.	4.	5.
7.			- физико-химические показатели	1 раз в 6 месяцев 30% от каждого вида блюд (содержание хлорида натрия)	СанПин 2.3.21078 ТТК, ТУ, ТИ
8.			- микробиологические показатели	1 раз в 6 месяцев 30% от каждого вида блюд в соответствии с ТР ТС 021/2011	СанПин 2.3.21078 ТТК, ТУ, ТИ, ТР ТС 021/2011
9.	Санитарно- эпидемиологический режим	Санитарная обработка помещений, оборудования, инвентаря	Смывы с объектов производственного оборудования, инвентаря, резервуаров, тары, рук и спецодежды персонала (ОМЧ)	1 раз в квартал, 10 смывов	СП 2.3.6.1079-01

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Контрольные точки и определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
	1.	2.	3.	4.	5.
10.	Контроль на этапе технологических процессов производства	Процессы производства и хранения	В соответствии с Планом ХАССП	2 раза в сутки утром и вечером	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 ТР ТС 040/2016 СП 3244-85 СП 1.1.1058-01 В соответствии с ТИ, ТУ
11.	Контроль на этапе технологических процессов производства	Процессы производства и хранения	Вода питьевая (органолептические и микробиологические показатели)	2 раза в год (все точки водоразбора)	ТР ТС 021/2011, ТР ТС 023/2011, ТР ТС 024/2011, ТР ТС 033/2013, ТР ТС 034/2013 ТР ТС 040/2016
			Водоочистка	В соответствии с ТИ, ТТК	Параметры в соответствии с ТИ, ТТК

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Контрольные точки и определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
	6.	7.	8.	9.	10.
Рабочая среда					
12.	Обеспечение персонала и воспитанников питьевой водой	Вода питьевая	Точки водоразбора - органолептические, физико-химические, микробиологические показатели, уровень содержания потенциально-опасных веществ	1 раз в 6 месяцев	СанПин 2.1.4.1074-01
13.	Производственная среда	Условия труда на рабочем месте (рабочей зоне)	Проведение инструментальных исследований и измерений вредных и опасных производственных факторов на рабочем месте и рабочей поверхности:		
		Физические факторы:			
14.		микроклимат (температура, влажность воздуха, скорость движения воздуха)	Приложение 1	не реже 1 раза в год	СП 2.2.3670-20 Раздел XXII СП 1.1.1058-01 п.3, СП 1.1.2193-07 п.8, Р 2.2.2006-05 п 5.5 СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 2

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Контрольные точки и определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
	6.	7.	8.	9.	10.
					п. 2.3.1
15.		Световая среда	Приложение 2	не реже 1 раза в год	СП 2.2.3670-20 Раздел XXII СП 2.2.3670-20 Раздел XXII, СП 1.1.1058-01 п.3, СП 1.1.2193-07 п.8, Р 2.2.2006-05 п 5.6, 6.2 СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 10 раздел 6 СанПиН 2.2.2/2.4-1340 МУК 4.3.2812-10
16.		Физиологоэргономические исследования:	физические, динамические нагрузки, масса поднимаемого и перемещаемого груза вручную, стереотипные рабочие движения, статические нагрузки, рабочая поза, перемещение в	При проведении СОУТ, не реже 1 раза в 5 лет	СП 1.1.1058-01, СП 2.2.3670-20 Раздел XXII Р 2.2.2006-05

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Контрольные точки и определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
	6.	7.	8.	9.	10.
			пространстве, интеллектуальные нагрузки, сенсорные нагрузки, эмоциональные нагрузки, монотонность нагрузок, режим работы; наличие средств индивидуальной защиты) Приложение 4		
		Неионизирующие электромагнитные поля и излучения (для рабочих мест сотрудников ПЭВМ)	Приложение 3	При проведении СОУТ, не реже 1 раза в 5 лет	СП 1.1.1058-01, Р 2.2.2006-05 п.5.7 СанПиН 2.2.4.3359-16 раздел 7 СП 2.2.3670-20 Раздел XXII
	Химические факторы:	Содержание вредных химических веществ в воздухе рабочей зоны	В соответствии с ГН 2.2.5.3532-18 СП 1.1.1058-01	химических веществ I класса - не реже 1 раза в 10 дней,	СП 1.1.1058-01, Р 2.2.2006-05 п.5.1, п.5.2, п. 4.2.5 ГОСТ 12.1.005-88

№ п/п	Наименование объекта производственного контроля	Объект исследования и (или) исследуемый материал	Контрольные точки и определяемые показатели	Периодичность производственного контроля	Нормативная, нормативно- техническая и методическая документация, регламентирующая проведение исследований, испытаний и т.п.
	6.	7.	8.	9.	10.
			Химические факторы на производстве	II класса - не реже 1 раза в месяц, III и IV классов - не реже 1 раза в квартал	ГН 2.2.5.3532-18

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ

Для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия на территории предприятия предусмотрены следующие мероприятия, снижающие или исключающие влияние вредных факторов на организм человека:

- уборка производственных и бытовых помещений;
- определение мест для отдыха и принятия пищи;
- обеспечение питьевого режима;
- обучение безопасности труда (инструктажи: вводные, первичные на рабочем месте, повторные, внеочередные);
- оказание первой квалифицированной врачебной помощи;
- контроль санитарного состояния мест временного хранения отходов производства и потребления;
- исключение попадания отходов в окружающую природную среду;

– своевременный вывоз ТБО и производственных отходов (передача сторонним организациям для последующей переработки) с территории предприятия;

7. ВОЗМОЖНЫЕ АВАРИЙНЫЕ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

Таблица 11.

№ п/п	Ситуация	Действия
1	Возникновение заболеваний: педикулез и др. – 5 и более случаев	- ежедневно влажная уборка помещений - проветривание; - наблюдение за детьми, контактирующими с заболевшими;
2	Возникновение эпидемии сальмонеллез, вирусный гепатит В, С – 3 случая и более; ветряная оспа, грипп и др. – 5 и более случаев	- введение карантина; - реализация мероприятий по профилактике заболеваний
3	Авария на сетях водопровода, канализации, отопления, электроэнергии	- вызов специализированных служб
4	Неисправная работа холодильного оборудования	- вызвать обслуживающую организацию - использование запасного холодильного оборудования, изыскание возможностей для временного хранения продуктов, ограничение закупки новых партий пищевых продуктов
5	Пожар	- вызов пожарной службы; - эвакуация.

Информацию о возникновении аварийной ситуации необходимо представить в Территориальное управление федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Приложение 1. Контрольные точки и параметры микроклимата

Рабочее место, зона (место проведения измерения)	Категория работ по тяжести	Высота от уровня пола, м	Температура воздуха (° С) ПДУ	Скорость движения воздуха (м/с) ПДУ	Относительная влажность (%) ПДУ
1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Ia	0,1 1,0	21.0-28.0	Не более 0,1	15-75

Приложение 2 Параметры освещения

№ точ ки изм ере ния	Рабочее место, зона (место проведения измерения), плоскость нормирования	Вид помещения согласно СанПиН 2.2.4/ 3359-16 / разряд (подразряд) зрительных работ	Вид освещения	Естественное освещение, КЕО, (%)	Искусственное освещение		Коэффициент пульсации, (%)
					Освещенность, лк	Прямая блескость, наличие	
1		табл.П 9.2, п.1	Общее (ЛЛ)	1,0	300	отсутствует	не более 15

Приложение 3 Параметры ЭМП

Рабочее место	Оборудование	Высота от пола, м	Наименование параметра	Нормативное значение
2	3	4	5	7
	ПЭВМ ВДТ	0.5	Напряженность электрического поля, В/м: - 5 Гц-2кГц - 2-400 кГц Плотность магнитного потока, нТл: - 5 Гц-2кГц - 2-400 кГц	25 2,5 250 25

Приложение 4 Эргономика

Факторы трудового процесса	Оптимальные		Допустимые	
	мужчины	женщины	мужчины	женщины
1. Подъем и перемещение (разовое) тяжести при чередовании с другой работой (до 2 раз в час), кг	до 15	до 5	до 30	до 10
2. Подъем и перемещение (разовое) тяжести постоянно в течение рабочей смены, кг	до 5	до 3	до 15	до 7
3. Суммарная масса грузов, перемещаемых в течение каждого часа смены, кг: с рабочей поверхности, с пола	до 250 до 100	до 100 до 50	до 870 до 435	до 350 до 175
4. Рабочая поза	Свободная, удобная, возможность смены рабочего положения тела (сидя, стоя)		Периодическое, до 25 % времени смены, нахождение в неудобной (работа с поворотом туловища, поднятыми руками, неудобным размещением конечностей) и/или фиксированной позе (невозможность изменения взаимного положения частей тела относительно друг друга)	
5. Наклоны корпуса (вынужденные более 30°), количество за смену	до 50		51 - 100	
6. Перемещения в пространстве, обусловленные технологическим процессом, км	до 4		до 8	
7. Монотонность нагрузок				
7.1. Число элементов или повторяющихся операций	более 10		от 9 до 6	
7.2. Продолжительность выполнения элементов или повторяющихся заданий (операций) в с	более 100		от 100 до 25	
8. Сенсорные нагрузки				
8.1. Длительность сосредоточенного наблюдения (% от времени смены)	до 25		от 26 до 50	
8.2. Плотность сигналов (световых, звуковых) в среднем за час работы	до 75		от 76 до 175	
8.3. Число объектов наблюдения	до 5		от 6 до 10	
9. Режим работы				
9.1. Фактическая продолжительность рабочего дня	до 7 часов		8 - 9 часов	
9.2. Сменность работы	односменная (без ночной смены)		двухсменная (без ночной смены)	
Факторы трудового процесса	Оптимальные		Допустимые	

Приложение 5 Параметры шума

№ точ ки изм.	Рабочее место, зона (место проведения измерения)	Источн ик шума	Характе р шума	Уровень звукового давления (дБ)									Уровень звука (дБа)	Эквивал ентный уровень звука (дБа)	$u(L_{EX,8h})$, дБА
				31.5 Гц	63 Гц	125 Гц	250 Гц	500 Гц	1000 Гц	2000 Гц	4000 Гц	8000 Гц			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18
1		Общий шум	Постоя нный	104	100	93	86	83	78	70	62	60	82	75	1.24